

Vitaal water, waarom?

Gezuiverd water blijft belast

Gezond water is van levensbelang. We staan er niet iedere dag bij stil, omdat we er vanuit gaan dat het water uit de kraan fris, schoon en zuiver is en dus gezond voor mensen, planten en dieren. De werkelijkheid ligt echter genuanceerder. Het water dat via het waterleidingsnet of via eigen bron beschikbaar komt, is opgepompt uit de bodem of gewonnen uit oppervlaktewater, waarna het wordt gezuiverd. Het zuiveringsproces haalt vervuilende stoffen zo goed mogelijk uit het water. Desondanks blijft dit gezuiverde water belast, omdat de stoffen die er uit gehaald zijn de oorspronkelijke structuur van het water hebben aangetast.

Elke stof geeft namelijk een trilling af. Dat geldt voor water, maar ook voor andere stoffen. Omdat water de eigenschap bezit trillingen over te nemen, verandert de structuur van het water door de trilling van de andere stoffen die er in terechtkomen. Het water heeft daarna niet meer haar eigen oorspronkelijke trilling, maar dat van de stoffen die er in opgelost zijn (geweest). Dit tast de vitaliteit van water aan.

Omdat mensen, planten en dieren voor het grootste deel uit water bestaan, reageren ze sterk op de trillingen van het water. Doordat alleen de vervuilende stoffen bij het zuiveringsproces uit het water worden gehaald en niet de belastende trilling, zullen mensen, planten en dieren op het gezuiverde water reageren alsof het nog belast is met de vervuilende stoffen. Ze nemen de belastende trilling over. Zo worden ze zelf ook minder vitaal, wat zich vertaalt in een afname van de weerstand. Daardoor zijn mensen, planten en dieren vatbaarder voor invloeden van buitenaf zoals ziektes, allergieën, bacteriën, virussen en schimmels.



Deze negatieve cirkel kan doorbroken worden door een Aqua Aurora Vitaliser te laten plaatsen.

Werking

Water krijgt natuurlijke trilling terug

Een Aqua Aurora Vitaliser® zorgt er voor dat het water weer haar natuurlijke trilling terugkrijgt. Mensen, planten en dieren reageren daar direct op en worden zelf ook weer vitaler. Het gevolg is minder gezondheidsproblemen bij mensen en minder ziekte en uitval bij planten en dieren.


De werking van een Aqua Aurora Vitaliser® is eenvoudig. De vitaliser bestaat uit een roestvrij stalen buis waardoor het water stroomt. De vitaliser wordt samengesteld uit KIWA gecertificeerde materialen waarin de gewenste frequentie is opgeslagen. Zij geeft deze frequentie af aan het passerende water. De apparatuur wordt direct achter de watermeter in de waterleiding geplaatst zodat alle water hierna is gevitalseerd.

Om visueel duidelijk te maken wat de Aqua Aurora Vitaliser® doet, zijn hieronder twee foto's opgenomen. De microscopische foto's tonen de kristalstructuren van water. De eerste foto geeft het water weer zoals het de Aqua Aurora Vitaliser® in is gegaan. De tweede foto hoe het er weer uit is gekomen. De verschillen zijn duidelijk zichtbaar.

Niet vitaal water:



Vitaal water:



Aqua Aurora: van schelpkalk tot vitaal water

Jarenlang was Altena Hattem het enige bedrijf in Europa dat het bijzondere product genaamd schelpkalk beschikbaar had. Medio 2003 ontdekte Altena Hattem dat schelpkalk, naast een natuurlijk bouwproduct, ook een zeer belangrijk natuurgeneeskundig product is. Het spectrum van sporenelementen in schelpkalk bleek zeer goed opneembaar te zijn in ons lichaam. Bij de beoordeling van projecten waar trillingen werden toegevoegd aan water, zagen we dat er onwaarschijnlijke resultaten werden geboekt. Het toevoegen van de trillingsfrequentie van schelpkalk aan water bleek een zeer gunstig effect te hebben op allerlei organismen.

Na een eerste reactie van ongeloof, maakten deze projecten al snel zeer veel indruk op Henk Pannekoek, voormalig eigenaar van de Altena Groep. Als toeleverancier van schelpkalkproducten, maar ook van diverse andere natuurlijke, duurzame producten, zijn de activiteiten op het gebied van watervitalisatie geïntensiveerd. Zo is Aqua Aurora in het leven geroepen, om de bijzondere mogelijkheden van watervitalisatie aan mensen kenbaar te maken. Het belangrijkste onderdeel binnen de activiteiten van Aqua Aurora is natuurlijk de Aqua Aurora Massa Schelpkalk Vitaliser. Vóór deze generatie vitalisers bestonden er al verschillende soorten vitalisers die aangeboden werden en nog steeds aangeboden worden door verschillende partijen. De toevoeging van schelpkalk heeft de prestaties van de Aqua Aurora Vitaliser® ten opzichte van haar voorgangers echter aanzienlijk verbeterd.

Producten

Aqua Aurora minivitaliser type kraan incl. combikoppelingen



Algemene informatie

Toepassing	op (buiten) kranen aan te sluiten
Onderhoud	geen
Garantie op materiaal	5 jaar
Verwachte levensduur	> 25 jaar
Opmerkingen	universeel toepasbaar en zorgt voor neutrale zachte smaak.
Prijs	op aanvraag
Niet te vreden geld terug,	voldoet dit product niet aan uw verwachtingen, dan krijgt u (mits gereageerd binnen 3 maanden na factuurdatum) de aanschafprijs terug.

Technische specificatie

Materiaal	RVS 316
Doorlaat	10 mm
Aansluiting	3/8 duim

Uitwendige afmetingen

lengte	ca. 70 mm
breedte	ca. 40 mm
drukklasse	PN 10
Stroomrichting inlaat	stompe zijde
Stroomrichting uitlaat	tapse zijde

Aansluitmaterialen	d.m.v. meegeleverde combikoppeling, binnen- en buitendraad
--------------------	--

Aqua Aurora minivitaliser schroefdraad, type douche



Algemene informatie

Toepassing	douche, mobiel, voor boot, camper, caravan, hotel
Onderhoud	geen
Garantie op materiaal	5 jaar
Verwachte levensduur	> 25 jaar
Opmerkingen	universeel toepasbaar en geeft het water een zachte, neutrale smaak.
Prijs	op aanvraag
Niet te vreden geld terug,	voldoet dit product niet aan uw verwachtingen, dan krijgt u (mits gereageerd binnen 3 maanden na factuurdatum) de aanschafprijs terug.

Technische specificatie

Materiaal	RVS 316
Doorlaat	10 mm
Aansluiting	3/8 duim

Uitwendige afmetingen

lengte	ca. 105 mm
breedte	ca. 40 mm
drukklasse	PN 10
Stroomrichting inlaat	stompe zijde
Stroomrichting uitlaat	tapse zijde
Aansluitmaterialen	geschikt voor rvs, b.v. kunststof, messing of rvs

Aqua Aurora Massa Schelpkalk Vitaliser 1 duims



Algemene informatie

Toepassing	zwaar belaste omstandigheden
Onderhoud	geen
Garantie op materiaal	5 jaar
Verwachte levensduur	> 25 jaar
Opmerkingen	specifieke toepassingen op aanvraag
Prijs	op aanvraag
Niet te vreden geld terug,	voldoet dit product niet aan uw verwachtingen, dan krijgt u (mits gereageerd binnen 3 maanden na factuurdatum) de aanschafprijs terug.

Technische
specificatie

Materiaal	RVS 316 binnenleiding 22 mm, een rvs huis met schelpkalkmortel
Doorlaat	22 mm
Aansluiting	28 mm buitendraad

Uitwendige afmetingen

lengte	ca. 400 mm
breedte	ca. 80 mm
drukklasse	PN 10
Stroomrichting inlaat	stompe zijde
Stroomrichting uitlaat	tapse zijde
Aansluitmaterialen	geschikt voor rvs, b.v. kunststof, messing of rvs